

ZYMBO ITALIA

lo specialista
dei climatizzatori
senza Unità Esterna

Gamma Professional **inVISE** e **iCOOL**

Gamma Easy *metropolitan*

Catalogo Generale 2021

Direttamente dal Costruttore

Senza intermediari



iCOOL

Pompa di calore

8000 BTU/h

Consigliato per

15-20 m²



inVISE Water

Pompa di calore

**+ Funzionamento
Idronico**

9000 BTU/h

Consigliato per

20-25 m²



WZ-32

Pompa di calore
12000 BTU/h
Consigliato per
35-40 m²



2 potenze
Pompa di calore
8-9000 BTU/h
Consigliato per
15-25 m²

Indice

- La nostra specializzazione
- Perché usare un climatizzatore senza unità esterna ZYMBO
- I vantaggi delle macchine senza Unità Esterna
- Facili da installare non serve il patentino F-GAS
- Detrazione fiscale del 50 % come usufruirne
- La garanzia standard di 2 anni e Extra di 5 anni
- Servizio di Installazione compresa
- La gamma Zymbo Italia
- Modelli iCOOL
- Modelli inVISE Water
- Modello inVISE WZ-32
- Modelli Metropolitan
- Dati di contatto

La Nostra specializzazione

Presente sul mercato dal 1980, **ZYMBO Italia** è leader europeo nei sistemi di **climatizzazione senza unità esterna** . Zymbo fonda il suo successo su un'estesa struttura industriale e commerciale e su un know -how che, grazie al lavoro integrato di quattro divisioni (meccanica, elettronica, chimica e robotica), consente di sovraintendere un ciclo produttivo completo che va dall'attività di ricerca allo sviluppo dei prodotti fino al servizio di installazione ed assistenza sul mercato Europeo . La gamma di climatizzatori di **ZYMBO Italia** è la più completa del mercato mondiale perché studiata per ogni clima e per ogni necessità di installazione .Le gamme si dividono in Professional con le due linee di prodotti , **iCOOL** e **inVISE** che si distinguono per le finiture preziose ed esclusive e le linee Easy **Metropolitan** realizzata per la clientela che guarda solo alla sostanza e vuole risparmiare , il tutto senza compromessi sulla qualità e l'affidabilità dei prodotti .Tutte le linee di prodotti Zymbo sono garantite **2 anni** sul mercato e dove richiesto con una estensione a **5 anni** .Questo catalogo oltre a spiegare la nostra gamma di prodotti vuole essere anche una guida esauriente per il **consumatore finale** .



Perché usare un climatizzatore senza Unità Esterna Zymbo ?

La Gamma di Climatizzatori Zymbo senza Unità Esterna , nascono per soddisfare tutta una serie di necessità impiantistiche e di installazioni , non possibili con i tradizionali sistemi Split .

La progettazione attenta da parte di Zymbo di questi prodotti ha permesso di risolvere in modo ottimale tutta una serie di difficoltà di installazione garantendo prodotti facili da installare , facili da usare e rivolti al **risparmio energetico** .


Installazione Invisibile conforme alla legge

L'installazione delle unità esterne dei climatizzatori split , è vietata dal art. 1120 del Codice Civile che sancisce : IL VALORE ESTETICO del Fabbricato dove sono **VIETATE** innovazioni lesive del decoro architettonico del caseggiato... e dell'**ESTETICA** , data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che caratterizzano il fabbricato e imprimono all'edificio una determinata fisionomia ...

Grazie alla particolare griglia invisibile , frutto di un Brevetto di Zymbo Italia , si possono realizzare installazioni completamente invisibili nel rispetto delle leggi vigenti .



Installazioni Vietate



Installazioni Invisibile

Le speciali griglie invisibili si aprono solo al passaggio dell'aria e possono essere verniciate con il colore del caseggiato , questo rende l'installazione completamente **invisibile** .

Quando il climatizzatore senza unità esterna è migliore dello split

I Climatizzatori senza unità esterna a differenza degli split , possono essere installati senza problemi ovunque . Trovano particolare utilizzo nei **Centri storici , nei condomini , nelle strutture alberghiere , nelle strutture prefabbricate e nelle strutture soggette al vincolo delle belle arti .**

Vediamo nel dettaglio le installazioni tipiche


Nei Centri Storici

I regolamenti comunali vietano l'installazione delle unità esterne nei centri storici per il decoro urbanistico , in questo caso l'utilizzo di queste macchine permette di migliorare il fattore estetico e di decoro ma anche di valorizzare l'immobile .



Nei Condomini

I regolamenti condominiali vietano l'installazione delle unità esterne a vista se non si ha un balcone dove possono essere nascoste , in questo caso l'installazione permette il rispetto delle leggi vigenti del condominio e fastidiose diatribe legali tra i condomini .



Strutture Alberghiere

Per le strutture alberghiere , Zymbo Italia propone un prodotto unico al mondo , il modello **inVISE water** . Con questa macchina la promessa mantenuta è di rispettare il fattore di decoro ed estetico della struttura , e di abbattere il costo di investimento iniziale con un impianto che conferisce all'albergatore il massimo risparmio energetico tutto l'anno grazie alla esclusiva funzione **TRIAL-POWER** .

Con questa tipologia di macchina l'albergatore può gestirsi in modo autonomo che il personale addetto alla manutenzione dell'albergo sia l'installazione che la manutenzione con grandi risparmi economici .



Strutture soggette al vincolo delle belle Arti

Come per gli alberghi i castelli e gli edifici soggetti a vincolo urbanistico trovano la soluzione ideale al problema delle climatizzazione con le macchine Zymbo senza Unità Esterna ed in particolare il modello **inVISE water** .



Non serve il patentino F-GAS

A differenza dei climatizzatori split , le macchine senza unità esterna non necessitano del patentino F-GAS per la loro installazione .

Questo perché il circuito frigorifero è sigillato come in un normale frigorifero e quindi sia il privato che il muratore o l'elettricista senza patentino F-GAS possono installarle liberamente con in ottimo risparmio sui costi .



Facili da installare

La macchina si installa con due semplici fori realizzati nel muro perimetrale dell'abitazione , fori paragonabili a quelli che abbiamo nelle cucine per la cappa o per lo scarico del monossido .

La macchina è dotata di tutti gli accessori come staffe , griglie , tasselli per agevolare una facile e rapida installazione .



Detraibilità fiscale al 50 %

Tutte le macchine Zymbo essendo pompe di calore in doppia classe A , quindi in grado di fare il fresco d'estate ed il caldo in Inverno , possono usufruire della detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia del 50 % in 10 anni .

Queste ti permette di fatto di pagare la macchina il 50 % in meno in quanto la metà dell'importo è detraibile fiscalmente . Le macchine solo freddo non possono usufruire di tale detrazione .

Facile usufruirne

Per usufruire della detrazione fiscale la cosa è molto semplice , al momento del pagamento sia con bonifico bancario che con finanziamento , bisogna specificare la causare “ Bonifico per Ristrutturazione Edilizia ” . A questo punto l'importo pagato , comprensivo o meno della manodopera per l'installazione viene detratto dall'importa IRPEF .

Si gestisce

attraverso la dichiarazione dei redditi (Modello 730/Modello Unico), come tutti gli altri costi deducibili e detraibili nella parte dedicata

agli sgravi fiscali. Le apposite sezioni sono la III A e III B - Quadro E del modello 730 e la III A e III B - Quadro RP del Modello Unico. Bastano pochi minuti. Comunque chiedi sempre al tuo CAF o al tuo commercialista.



La garanzia standard di 2 anni

Tutte le macchine Zymbo sono garantite 2 anni presso il nostro centro assistenza centralizzato gestito dalla fabbrica . Esperti tecnici sono in grado di risolvere qualsiasi guasto e di ripristinare anche macchine obsolete a costi ridottissimi .



La garanzia Extra di 5 anni

E' possibile usufruire di una estensione della garanzia da 2 anni a 5 pagando un extra costo di euro 150 per ogni macchina . In questo modo la garanzia passa automaticamente da 2 a 5 anni .



Servizio di Installazione compresa

Qualora il cliente decidesse di avvalersi della nostra rete qualificata di installatori , il costo dell'installazione può essere fatturato insieme al costo della macchina .

Contattaci ai nostri numeri di telefono per sapere l'installatore qualificato Zymbo della tua zona .



iCOOL

Il Climatizzatore iCOOL è studiato per una installazione a parete alta come i climatizzatori Split . Si distinguono per uno spessore ridottissimo ed un Design unico nel mercato .

Il modello iCOOL è particolarmente indicato per le camere da letto dai 15 ai 20 m² .

Grazie alla funzione di pompa di calore si può usare per raffreddare in estate e per riscaldare in inverno .

Il climatizzatore Invisibile Classe A/A

**Il più compatto
climatizzatore
monoblocco al mondo
L'unico progettato per una
installazione a parete alta .**




iCOOL

Il climatizzatore Invisibile Classe A/A



La pompa di calore super compatta

iCOOL



Il Climatizzatore **iCOOL** è indicato per ambienti di piccole dimensioni come camere da letto , piccoli locali dove la dimensione ed il design è importante .

La macchina in sola ventilazione ha una rumorosità di **30 dB (A)** misurata ad un metro di distanza **SPL** .

Con il compressore acceso , in modalità climatizzazione o pompa di calore la rumorosità sale a **46 dB (A)** .

iCOOL è la pompa di calore monoblocco più compatta al mondo , con design irresistibile .

Dati Tecnici

iCOOL

Potenza in Raffreddamento	2.36 Kw (8.047 BTU/h)
Potenza in Riscaldamento	2.45 Kw (8.354 BTU/h)
Consumo elettrico (Caldo—Freddo)	790-904 Watt
Classe di efficienza in Freddo (EER)	A (2.61 W/W)
Classe di efficienza in Caldo (COP)	A (3.10 W/W)
Diametro fori a parete	20 cm
Rumorosità (SPL) a 1 metro con compressore	37—40 —46 dB (A)
Gas refrigerante ecologico	R32-R410A
Dimensioni macchina	950 x 430 x 195 mm
Filtri antibatterici	SI
Limiti di Prestazione (Estate—Inverno)	43 °C Estate—0 °C Inverno

inVISE Water

Il Climatizzatore **inVISE Water** è studiato per una installazione a parete bassa ma può essere anche installato a anche alta . Grazie alla sua esclusiva funzione **TRIAL POWER** , è il climatizzatore monoblocco con la più bassa rumorosità nel mercato e con la più alta efficienza stagionale , **superiore a qualsiasi macchina Inverter** .

Grazie a queste sue caratteristiche di potenza , il modello **inVISE Water** è indicato per le camere di **30-35 m²** ed è il migliore prodotto per le camere di albergo .

La reale rumorosità di **27 dB(A)** in funzione riscaldamento idronico pone il modello **inVISE water** come il preferito dagli albergatori per il comfort insuperabile , **impossibile da raggiungere per gli altri climatizzatori di tipo monoblocco** .


Sistema **TRIAL POWER**

**Sistema
TRIAL POWER
efficienza stagionale
superiore
all'INVERTER**



Grazie alla sua batteria ad acqua interna può sostituire il termosifone di casa

IMPIANTO MISTO TERMOSIFONI ED INVISE WATER




Grazie alla sua batteria ad acqua interna può sostituire il tradizionale termosifone sotto le finestre e funzionare come un normale fan coils . Questo porta al vantaggio di avere sempre una ottima prestazione in inverno al calare delle temperature esterne ed un unico prodotto nella stanza . Questa installazione è possibile se non ci sono i contabilizzatori sui termosifoni . E' possibile fare anche un impianto misto , radiatori e inVISE water come indicato nello schema sopra .

Il meglio per il comfort

inVISE Water

Dati Tecnici	inVISE WATER
Potenza in Raffreddamento	2.63 Kw (8.968 BTU/h)
Potenza in Riscaldamento Pompa di Calore	2.73 Kw (9.309 BTU/h)
Potenza in Riscaldamento Idronico (Acqua 50 °C)	2.10 Kw (7.161 BTU/h)
Consumo elettrico (Caldo—Freddo)	880-981 Watt
Classe di efficienza in Freddo (EER)	A (2.67 W/W)
Classe di efficienza in Caldo (COP)	A (3.10 W/W)
Diametro fori a parete	16 cm
Rumorosità (SPL) a 1 metro con compressore	27 dB (A) Idronico) - 46 dB (A)
Gas refrigerante ecologico	R32- R410A
Dimensioni macchina	1000 x 580 x 230 mm
Presa d'aria con recuperatore di calore	SI (70 % di efficienza)
Filtri antibatterici	SI
Limiti di Prestazione (Estate—Inverno)	52 °C Estate / - 20 °C Inverno



Grazie alla presa d'aria esterna **con recuperatore di calore a piastre con un efficienza del 70 %** è possibile ridurre la concentrazione di CO₂ nei locali senza disperdere energia . Questa funzione è obbligatoria nelle camere alberghi dove gli ospiti soggiornano .



Il meglio per il comfort

inVISE water



WZ-32

Il Climatizzatore **Monoblocco WZ-32** è studiato per una installazione a parete bassa ma anche alta .

E' la macchina monoblocco più potente al mondo senza rivali .

Grazie alla sua elevata potenza termica , la maggiore disponibile sul mercato mondiale può climatizzare ambienti di **40-50 m²** con grandi carichi termici

Trova applicazione per negozi , grandi living room , ambienti soggetti a carichi termici con vetrate o pareti poco isolate esposte a SUD .

La sua componentistica professionale lo rende un prodotto affidabile e duraturo per utilizzi gravosi e continuativi estate ed inverno .

La Potenza senza compromessi

WZ-32 La più potente macchina senza unità esterna nel mercato

3.35 Kw in Freddo

4.02 Kw in Caldo



La Potenza senza compromessi

WZ-32



Il Climatizzatore **WZ-32** è dotato di comandi a bordo macchina dai quali si possono gestire tutte le funzioni delle macchina .



Il telecomando in dotazione , dopo il suo uso può essere riposto nel comodo vano porta telecomando .

Grazie alle sua generosa potenza è il Migliore prodotto sul mercato per negozi e grandi ambienti con forte carico termico

Dati Tecnici

	WZ-32
Potenza in Raffreddamento	3.35 Kw (11.420 BTU/h)
Potenza in Riscaldamento	4.02Kw (13.694 BTU/h)
Consumo elettrico (Caldo—Freddo)	1214+500—1287 Watt
Classe di efficienza in Freddo (EER)	A (2.61 W/W)
Classe di efficienza in Caldo (COP)	A (3.10 W/W)
Diametro fori a parete	16 cm
Rumorosità (SPL) a 1 metro con compressore	37—44- 48 dB (A)
Gas refrigerante ecologico	R32—R410A
Dimensioni macchina	1000 x 580 x 245 mm
Filtri antibatterici	SI
Limiti di Prestazione (Estate—Inverno)	52 °C Estate / - 10°C Inverno

La Potenza senza compromessi

WZ-32



metropolitan



Il Climatizzatore **Metropolitan** è studiato per una installazione a parete bassa ma anche alta .

E' la macchina monoblocco più essenziale ed economica

La Gamma **Metropolitan** è l'ultima nata della famiglia Zymbo , ed è equipaggiata di una vastissima gamma di accessori per tutte le esigenze di installazioni come le griglie invisibili , resistenze addizionali , scambiatore ad acqua , presa d'aria esterna , termostato ambiente remoto e vari accessori ancora .

**Compatta
Essenziale
Di facile utilizzo ed
installazione**





Scopri la gamma di accessori la più completa del mercato per soddisfare ogni esigenza di installazione

Dati Tecnici

10 HP

12 HP

Potenza in Raffreddamento	2.41 Kw (8.218 BTU/h)	2.75 Kw (9.377 BTU/h)
Potenza in Riscaldamento	2.35 Kw (8.013 BTU/h)	2.55 Kw (8.695 BTU/h)
Resistenza elettrica addizionale 1000 w	Optional	Si di serie
Consumo elettrico (Caldo—Freddo)	750-862 Watt	800 (+ 1000) -1050 Watt
Classe di efficienza in Freddo (EER)	A (2.79 W/W)	A (2.61 W/W)
Classe di efficienza in Caldo (COP)	A (3.10 W/W)	A (3.10 W/W)
Diametro fori a parete	16 cm	16 cm
Rumorosità (SPL) a 1 metro con compressore	43-50-52 dB (A)	43-50-52 dB (A)
Gas refrigerante ecologico	R32- R410A	R32- R410A
Dimensioni macchina	840 x 430 x 330 mm	840 x 430 x 330 mm
Filtri antibatterici	SI	SI
Limiti di Prestazione (Estate—Inverno)	52 °C Estate / 0°C Inverno	52 °C Estate / - 10°C Inverno

metropolitan



LISTINO PREZZI 2021 REV.00

MODELLO DI MACCHINA	PREZZO DI LISTINO Netto	PREZZO SCONTO SPECIALE	PREZZO IVA INCLUSA AL 22 %
ICOOL	1299 €	999 €	1218 €
INVISE WATER	1349 €	1049 €	1279 €
WZ-32	1449 €	1149 €	1401 €
METROPOLITAN 10 HP	949 €	749 €	913 €
METROPOLITAN 12 HP	1049 €	849 €	1035 €

Note : Per usufruire dell'IVA agevolata al 10 % è necessario avere aperto la SCIA o la CILA per ristrutturazione .

E' possibile il servizio di finanziamento agevolato tramite finanziaria , rivolgetevi ai nostri uffici commerciali per fare la simulazione a partire da 25 € mese .

Estensione garanzia da 2 anni a 5 anni extra costo di 150 euro a macchina

L'azienda al fine di migliorare il servizio si riserva la facoltà di modificare i prodotti , le caratteristiche tecniche degli stessi ed il listino prezzi senza alcun preavviso

Catalogo 2021

Direttamente dal Costruttore

Senza intermediari

www.zymbo.eu

ZYMBO ITALIA s.r.l.

Via Levrini 13
25080 Padenghe sul Garda (Brescia) - Italy

Tel : (+39) 030-990 7908
E-mail : technical.consultant@zymbo.eu
Web : www.zymbo.eu

P.IVA IT 03835790985
REA BS 567017