

# ZYMBO ITALIA

lo specialista  
dei climatizzatori  
senza Unità Esterna

Gamma Professional inVISE e iCOOL

Gamma Easy Metropolitan

Catalogo Generale 2021

Specialisti nella climatizzazione

Invisibile



**iCOOL**

**Pompa di calore**

**8000 BTU/h**

**Consigliato per**

**15-20 m<sup>2</sup>**



**inVISE Water**

**Pompa di calore**

**+ Funzionamento  
Idronico**

**9000 BTU/h**

**Consigliato per**

**20-25 m<sup>2</sup>**



**WZ-32**

**Pompa di calore  
12000 BTU/h  
Consigliato per  
35-40 m<sup>2</sup>**



**metropolitan**

**2 potenze  
Pompa di calore  
8-9000 BTU/h  
Consigliato per  
15-25 m<sup>2</sup>**

# Indice

- La nostra specializzazione
- Perché usare un climatizzatore senza unità esterna ZYMBO
- I vantaggi delle macchine senza Unità Esterna
- Facili da installare non serve il patentino F-GAS
- Detrazione fiscale del 50 % come usufruirne
- La garanzia standard di 2 anni e Extra di 5 anni
- Servizio di Installazione compresa
- La gamma Zymbo Italia
- Modelli iCOOL
- Modelli inVISE Water
- Modello inVISE WZ-32
- Modelli Metropolitan
- Dati di contatto

## La Nostra specializzazione

**ZYMBO Italia e Zymbo China** fonda il suo successo su un'estesa struttura industriale e commerciale e su un know-how che, grazie al lavoro integrato di quattro divisioni (meccanica, elettronica, chimica e robotica), consente di sovrintendere un ciclo produttivo completo che va dall'attività di ricerca allo sviluppo dei prodotti fino al servizio di installazione ed assistenza sul mercato Europeo . **ZYMBO Italia** propone alla sua clientela una gamma completa e studiata per ogni clima e per ogni necessità di installazione .Le gamme si dividono in Professional con le due linee di prodotti , **iCOOL e inVISE** che si distinguono per le finiture preziose ed esclusive e le linee Easy **Metropolitan** realizzata per la clientela che guarda solo alla sostanza e vuole risparmiare , il tutto senza compromessi sulla qualità e l'affidabilità dei prodotti .Tutte le linee di prodotti Zymbo sono garantite **2 anni** sul mercato e dove richiesto con una estensione a **5 anni** .Questo catalogo oltre a spiegare la nostra gamma di prodotti vuole essere anche una guida esauriente per il **consumatore finale** .



## Perché usare un climatizzatore senza Unità Esterna Zymbo ?

La Gamma di Climatizzatori Zymbo senza Unità Esterna , nascono per soddisfare tutta una serie di necessità impiantistiche e di installazioni , non possibili con i tradizionali sistemi Split .

La progettazione attenta da parte di Zymbo di questi prodotti ha permesso di risolvere in modo ottimale tutta una serie di difficoltà di installazione garantendo prodotti facili da installare , facili da usare e rivolti al **risparmio energetico** .

## Installazione Invisibile conforme alla legge

L'installazione delle unità esterne dei climatizzatori split , può essere vietata o regolamentata da specifiche norme comunali in particolare in ambiti storici e tutelati a livello paesaggistico .

Grazie alla particolare griglia invisibile , si possono realizzare installazioni completamente invisibili nel rispetto delle leggi vigenti .



Installazioni Vietate



Installazioni Invisibile

Le speciali griglie invisibili si aprono solo al passaggio dell'aria e possono essere verniciate con il colore del caseggiato , questo rende l'installazione completamente **invisibile** .

## Quando il climatizzatore senza unità esterna è migliore dello split

I Climatizzatori senza unità esterna a differenza degli split , possono essere installati senza problemi ovunque . Trovano particolare utilizzo nei **Centri storici , nei condomini , nelle strutture alberghiere , nelle strutture prefabbricate e nelle strutture soggette al vincolo delle belle arti .**

**Vediamo nel dettaglio le installazioni tipiche**

### Nei Centri Storici

I regolamenti comunali vietano l'installazione delle unità esterne nei centri storici per il decoro urbanistico , in questo caso l'utilizzo di queste macchine permette di migliorare il fattore estetico e di decoro ma anche di valorizzare l'immobile .

### Nei Condomini

I regolamenti condominiali vietano l'installazione delle unità esterne a vista se non si ha un balcone dove possono essere nascoste , in questo caso l'installazione permette il rispetto delle leggi vigenti del condominio e fastidiose diatribe legali tra i condomini .



## Strutture Alberghiere

Per le strutture alberghiere , Zymbo Italia propone un prodotto unico al mondo , il modello **inVISE water** . Con questa macchina la promessa mantenuta è di rispettare il fattore di decoro ed estetico della struttura , e di abbattere il costo di investimento iniziale con un impianto che conferisce all'albergatore il massimo risparmio energetico tutto l'anno grazie alla esclusiva funzione **TRIAL-POWER** .

Con questa tipologia di macchina l'albergatore può gestirsi in modo autonomo che il personale addetto alla manutenzione dell'albergo sia l'installazione che la manutenzione con grandi risparmi economici .



## Strutture soggette al vincolo delle belle Arti

Come per gli alberghi i castelli e gli edifici soggetti a vincolo urbanistico trovano la soluzione ideale al problema delle climatizzazione con le macchine Zymbo senza Unità Esterna ed in particolare il modello **inVISE water** .



## Non serve il patentino F-GAS

A differenza dei climatizzatori split , le macchine senza unità esterna non necessitano del patentino F-GAS per la loro installazione .

Questo perché il circuito frigorifero è sigillato come in un normale frigorifero e quindi sia il privato che il muratore o l'elettricista senza patentino F-FAS possono installarle liberamente con in ottimo risparmio sui costi .



## Facili da installare

La macchina si installa con due semplici fori realizzati nel muro perimetrale dell'abitazione , fori paragonabili a quelli che abbiamo nelle cucine per la cappa o per lo scarico del monossido .

La macchina è dotata di tutti gli accessori come staffe , griglie , tasselli per agevolare una facile e rapida installazione .



## Detraibilità fiscale al 50 %

Tutte le macchine Zymbo essendo pompe di calore in doppia classe A , quindi in grado di fare il fresco d'estate ed il caldo in Inverno , possono usufruire della detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia del 50 % in 10 anni .

Questa ti permette di fatto di pagare la macchina il 50 % in meno in quanto la metà dell'importo è detraibile fiscalmente . Le macchine solo freddo non possono usufruire di tale detrazione .


## Facile usufruirne

Per usufruire della detrazione fiscale la cosa è molto semplice , al momento del pagamento sia con bonifico bancario che con finanziamento , bisogna specificare la causale " Bonifico per Ristrutturazione Edilizia " . A questo punto l'importo pagato , comprensivo o meno della manodopera per l'installazione viene detratto dall'importo IRPEF .

Si gestisce

attraverso la dichiarazione dei redditi (Modello 730/Modello Unico), come tutti gli altri costi deducibili e detraibili nella parte dedicata

agli sgravi fiscali. Le apposite sezioni sono la III A e III B - Quadro E del modello 730 e la III A e III B - Quadro RP del Modello Unico. Bastano pochi minuti. Comunque chiedi sempre al tuo CAF o al tuo commercialista.



## La garanzia standard di 2 anni

Tutte le macchine Zymbo sono garantite 2 anni presso il nostro centro assistenza centralizzato gestito dalla fabbrica . Esperti tecnici sono in grado di risolvere qualsiasi guasto e di ripristinare anche macchine obsolete a costi ridottissimi .



## La garanzia Extra di 5 anni

E' possibile usufruire di una estensione della garanzia da 2 anni a 5 pagando un extra costo di euro 150 per ogni macchina . In questo modo la garanzia passa automaticamente da 2 a 5 anni .



## Servizio di Installazione compresa

Qualora il cliente decidesse di avvalersi della nostra rete qualificata di installatori , il costo dell'installazione può essere fatturato insieme al costo della macchina .

Contattaci ai nostri numeri di telefono per sapere l'installatore qualificato Zymbo della tua zona .



# iCOOL

Il climatizzatore Invisibile Classe A/A

Il Climatizzatore **iCOOL** è studiato per una installazione a parete alta come i climatizzatori Split . Si distinguono per uno spessore ridottissimo ed un Design unico nel mercato .

Il modello iCOOL è particolarmente indicato per le camere dai 15 ai 20 m<sup>2</sup> .

Grazie alla funzione di pompa di calore si può usare per raffreddare in estate e per riscaldare in inverno .

**Super compatto**

**Studiato per l'installazione a parete alta**



# iCOOL

Il climatizzatore Invisibile Classe A/A




**Un tocco di design  
Per essere in armonia  
Con lo stile della tua  
Casa**



## La pompa di calore super compatta

# iCOOL



Il Climatizzatore **iCOOL** è indicato per ambienti di piccole dimensioni come camere da letto , piccoli locali dove la dimensione ed il design è importante .

La macchina in sola ventilazione ha una rumorosità di **30 dB ( A )** misurata ad un metro di distanza **SPL** .

Con il compressore acceso , in modalità climatizzazione o pompa di calore la rumorosità sale a **46 dB ( A )** .

**iCOOL** è la pompa di calore monoblocco studiata per l'installazione a parete alta , con design irresistibile .

### Dati Tecnici

### iCOOL

(1) Potenza in Raffreddamento	2.36 Kw ( 8.047 BTU/h)
(1) Potenza in Riscaldamento	2.45 Kw ( 8.354 BTU/h )
Consumo elettrico ( Caldo—Freddo )	790-904 Watt
Classe di efficienza in Freddo ( EER )	A ( 2.61 W/W )
Classe di efficienza in Caldo ( COP )	A ( 3.10 W/W )
Diametro fori a parete	20 cm
Rumorosità ( SPL ) a 1 metro con compressore	37—40 —46 dB ( A )
Gas refrigerante ecologico	R32
Dimensioni macchina	950 x 430 x 195 mm
Filtri antibatterici	SI
Limiti di Prestazione ( Estate—Inverno )	43 °C Estate—0 °C Inverno

(1) Valori testati secondo EN 14511

# inVISE Water

Sistema TRIAL POWER

Il Climatizzatore **inVISE Water** è studiato per una installazione a parete bassa ma può essere anche installato a anche alta . Grazie alla sua esclusiva funzione TRIAL **POWER** , è il climatizzatore monoblocco con la più bassa rumorosità nel mercato e con elevata efficienza stagionale grazie al funzionamento ibrido .

Grazie a queste sue caratteristiche di potenza , il modello **inVISE Water** è indicato per le camere di **30-35 m2** ed è **il migliore prodotto per le camere di albergo** .

La reale rumorosità di **27 dB(A)** in funzione riscaldamento idronico pone il modello **inVISE water** come il preferito dagli albergatori per il comfort insuperabile , impossibile da raggiungere per gli altri climatizzatori di tipo monoblocco .


Nato per sostituire il radiatore di casa .

Ottima efficienza stagionale grazie alla doppia funzione fan coils + climatizzatore



Grazie alla sua batteria ad acqua interna può sostituire il termosifone di casa

### IMPIANTO MISTO TERMOSIFONI ED INVISE WATER



Grazie alla sua batteria ad acqua interna può sostituire il tradizionale termosifone sotto le finestre e funzionare come un normale fan coils . Questo porta al vantaggio di avere sempre una ottima prestazione in inverno al calare delle temperature esterne ed un unico prodotto nella stanza . Questa installazione è possibile se non ci sono i contabilizzatori sui termosifoni . E' possibile fare anche un impianto misto , radiatori e inVISE water come indicato nello schema sopra .

**Il meglio per il comfort**

# inVISE Water

Dati Tecnici	inVISE WATER
(1) Potenza in Raffreddamento	2.63 Kw ( 8.968 BTU/h)
(1) Potenza in Riscaldamento Pompa di Calore	2.73 Kw ( 9.309 BTU/h )
Potenza in Riscaldamento Idronico ( Acqua 50 °C )	2.10 Kw ( 7.161 BTU/h )
Consumo elettrico ( Caldo—Freddo )	880-981 Watt
Classe di efficienza in Freddo ( EER )	A ( 2.67 W/W )
Classe di efficienza in Caldo ( COP )	A ( 3.10 W/W )
Diametro fori a parete	16 cm
Rumorosità ( SPL ) a 1 metro con compressore	27 dB ( A ) Idronico ) - 46 dB ( A )
Gas refrigerante ecologico	R32
Dimensioni macchina	1000 x 580 x 230 mm
Preso d'aria con recuperatore di calore	SI ( 70 % di efficienza )
Filtri antibatterici	SI
Limiti di Prestazione ( Estate—Inverno )	52 °C Estate / - 20 °C Inverno

(1) Valori testati secondo EN 14511



E' possibile tramite una modifica di fabbrica utilizzare in modo riscaldamento , sia la funzione pompa di calore che la funzione fan coils collegato alla caldaia , in questo modo è possibile sommare le due potenze termiche ( lato gas e lato idronico ) . Questa modifica è particolarmente utile quando la macchina è utilizzata in grandi ambienti o dove le temperature esterne sono molto rigide sotto lo zero .

Il meglio per il comfort

# inVISE Water



# WZ-32

Il Climatizzatore **Monoblocco WZ-32** è studiato per una installazione a parete bassa ma anche alta .

**E' la macchina monoblocco più potente della gamma Zymbo**

Grazie alla sua elevata potenza termica , WZ-32 può climatizzare ambienti di **40-50 m2 con grandi carichi termici sia estivi che invernali .**

Trova applicazione per negozi , grandi living room , ambienti soggetti a carichi termici con vetrate o pareti poco isolate esposte a SUD .

La sua componentistica professionale lo rende un prodotto affidabile e duraturo per utilizzi gravosi e continuativi estate ed inverno .

La Potenza senza compromessi

## WZ-32

### Potenza allo stato puro

### 3.35 Kw in Freddo

### 4.02 Kw in Caldo





Il Climatizzatore **WZ-32** è dotato di comandi a bordo macchina dai quali si possono gestire tutte le funzioni della macchina .



Il telecomando in dotazione , dopo il suo uso può essere riposto nel comodo vano porta telecomando .

**Grazie alle sua generosa potenza è il Migliore prodotto sul mercato per negozi e grandi ambienti con forte carico termico**

Dati Tecnici	WZ-32
(1) Potenza in Raffreddamento	3.348 Kw ( 11.416BTU/h)
(1) Potenza in Riscaldamento ( pompa di calore + resistenza *)	3.762Kw ( 12.828 BTU/h ) + 0.5 Kw ( 1705 BTU/h ) *
Consumo elettrico ( Caldo—Freddo )	1214+500—1287 Watt
Classe di efficienza in Freddo ( EER )	A ( 2.61 W/W )
Classe di efficienza in Caldo ( COP )	A ( 3.10 W/W )
Diametro fori a parete	16 cm
Rumorosità ( SPL ) a 1 metro con compressore	37—44- 48 dB ( A )
Gas refrigerante ecologico	R32—R410A
Dimensioni macchina	1000 x 580 x 245 mm
Filtri antibatterici	SI
Limiti di Prestazione ( Estate—Inverno )	52 °C Estate / - 10°C Inverno

(1) Valori testati secondo EN 14511

La Potenza senza compromessi

WZ-32



# metropolitan

Il Climatizzatore **Metropolitan** è studiato per una installazione a parete bassa ma anche alta .


E' la macchina monoblocco più essenziale ed economica

La Gamma **Metropolitan** è l'ultima nata della famiglia Zymbo , ed è equipaggiata di una vastissima gamma di accessori per tutte le esigenze di installazioni come le griglie invisibili , resistenze addizionali , scambiatore ad acqua , presa d'aria esterna , termostato ambiente remoto e vari accessori ancora .



**Compatta**  
**Essenziale**  
**Di facile utilizzo ed**  
**installazione**

# metropolitan



**Scopri la gamma di accessori atti a soddisfare ogni esigenza di installazione**

Dati Tecnici	10 HP	12 HP
(1) Potenza in Raffreddamento	2.41 Kw ( 8.218 BTU/h)	2.75 Kw ( 9.377 BTU/h)
(1) Potenza in Riscaldamento	2.35 Kw ( 8.013 BTU/h )	2.55 Kw ( 8.695 BTU/h )
Resistenza elettrica aggiuntiva 1000 w	Optional	Si di serie
Consumo elettrico ( Caldo—Freddo )	750-862 Watt	800 ( + 1000 ) -1050 Watt
Classe di efficienza in Freddo ( EER )	A ( 2.79 W/W )	A ( 2.61 W/W )
Classe di efficienza in Caldo ( COP )	A ( 3.10 W/W )	A ( 3.10 W/W )
Diametro fori a parete	16 cm	16 cm
Rumorosità ( SPL ) a 1 metro con compressore	43-50-52 dB ( A )	43-50-52 dB ( A )
Gas refrigerante ecologico	R32- R410A	R32- R410A
Dimensioni macchina	840 x 430 x 330 mm	840 x 430 x 330 mm
Filtri antibatterici	SI	SI
Limiti di Prestazione ( Estate—Inverno )	52 °C Estate / 0°C Inverno	52 °C Estate / - 10°C Inverno

# metropolitan



## LISTINO PREZZI 2021 REV.00

MODELLO DI MACCHINA	PREZZO DI LISTINO Netto	PREZZO SCONTO SPECIALE	PREZZO IVA INCLUSA AL 22 %
ICOOL	<del>1299 €</del>	999 €	1218 €
INWISE WATER	<del>1349 €</del>	1049 €	1279 €
WZ-32	<del>1449 €</del>	1149 €	1401 €
METROPOLITAN 10 HP	<del>949 €</del>	749 €	913 €
METROPOLITAN 12 HP	<del>1049 €</del>	849 €	1035 €

**Note :** Per usufruire dell'IVA agevolata al 10 % è necessario avere aperto la SCIA o la CILA per ristrutturazione .

**E' possibile il servizio di finanziamento agevolato tramite finanziaria , rivolgetevi ai nostri uffici commerciali per fare la simulazione a partire da 25 € mese .**

**Estensione garanzia da 2 anni a 5 anni extra costo di 150 euro a macchina**

L'azienda al fine di migliorare il servizio si riserva la facoltà di modificare i prodotti , le caratteristiche tecniche degli stessi ed il listino prezzi senza alcun preavviso .

Per qualsiasi errore di stampa o omissione riferirsi ai manuali tecnici di ciascun prodotto

Catalogo 2021  
Specialisti nella climatizzazione  
Invisibile

[www.zymbo.eu](http://www.zymbo.eu)

**ZYMBO ITALIA s.r.l.**

Via Levrini 13  
25080 Padenghe sul Garda ( Brescia ) - Italy

Tel : (+39 ) 030-990 7908  
E-mail : [technical.consultant@zymbo.eu](mailto:technical.consultant@zymbo.eu)  
Web : [www.zymbo.eu](http://www.zymbo.eu)

P.IVA IT 03835790985  
REA BS 567017